

Fabricant : Standard

Exceptionnellement pour les indicateurs de sortie à DEL, un code de regroupement sert à retrouver votre modèle dans le *Répertoire des produits d'éclairage admissibles*. Vous retrouverez donc :

- un code de chiffres et de lettres (voir exemple C8ES30) identifiant les caractéristiques communes des modèles ;
- des dièses (#), remplaçant les codes de couleurs ou autres caractéristiques distinctives.

Exemple: Le modèle apparaissant sur votre facture : C8ES3056789

Pour ce modèle, sélectionnez dans le *Répertoire des produits d'éclairage admissibles* : C8ES30#####

Produit remplacement	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	10292	32,0	Ballast fluorescent T-8 Catégorie 1 Standard 13 2X32W 120V	120	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	10293	32,0	Ballast fluorescent T-8 Catégorie 1 Standard 13 2X32W 347V	347	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	10294STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Produits Standard 10294STD 4X32W 347V	347	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	10295STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Produits Standard 10295STD 4X32W 120V	120	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	10306	59,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Produits Standard 10306 2X2x59W 120V	120	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	10364STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Produits Standard 10364STD 3X32W 120V	120	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	10365STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Produits Standard 10365STD 3X32W 347V	347	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	10488	86,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Produits Standard 10488 2X2x86W 120V	120	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	10489	86,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Produits Standard 10489 2X2x86W 347V	347	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	16358	59,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Produits Standard 16358 2X2x59W 347V	347	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	31013STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Produits Standard 31013STD 2X32W 347V	347	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	31541STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Standard 31541STD 3X32W 120-277V	120-277	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	31545STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Standard 31545STD 3X32W 120-277V	120-277	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	31546STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Standard 31546STD 1X32W 347V	347	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	31547STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Standard 31547STD 3X32W 347V	347	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	31549	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Produits Standard 31549 2X32W 347V	347	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	31550	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 1 Produits Standard 31550 2X32W 120V	120	7,50 \$

Fabricant : Standard

Produit remplacement	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	56559	32,0	Ballast fluorescent T-8 Catégorie 1 Standard 13 2X32W 347V	347	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	56600	32,0	Ballast fluorescent T-8 Catégorie 1 Standard 13 3X32W 120V	120	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 1	56601	32,0	Ballast fluorescent T-8 Catégorie 1 Standard 13 3X32W 347V	347	7,50 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 2	10304STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 2 Standard 10304STD 4X4x32W 120V	120	20,00 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 2	31000STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 2 Produits Standard 31000STD 2X32W 120V	120	20,00 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 2	31036STD	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 2 Standard 31036STD 4X4x32W 347V	347	20,00 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 2	56558	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 2 Produits Standard 56558 2X32W 120V	120	20,00 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 2	56602	32,0	Ballast fluorescent T-8 Catégorie 2 Produits Standard 56602 4X32W 120V	120	20,00 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 2	56603	32,0	Ballast fluorescent T-8 Catégorie 2 Produits Standard 56603 4X32W 347V	347	20,00 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 2	58277	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 2 Produits Standard 58277 2X32W 347V	347	20,00 \$
Ballast pour fluorescent T-8 de catégorie 2	58278	32,0	Ballast- fluoresc.T-8 Cat 2 Produits Standard 58278 2X32W 347V	347	20,00 \$
Lampe fluocompacte à vis	57861	15,0	Lampe fluocompacte à vis Standard 3 1X15W 120-240-347V	120-240-347	4,00 \$
Lampe fluocompacte à vis	57862	23,0	Lampe fluocompacte à vis Standard 3 1X23W 120-240-347V	120-240-347	4,00 \$
Lampe fluocompacte à vis	58393	11,0	Lampe fluocompacte à vis Standard 3 1X11W 120-240-347V	120-240-347	4,00 \$
Lampe fluocompacte à vis	58404	20,0	Lampe fluocompacte à vis Standard 3 1X20W 120-240-347V	120-240-347	4,00 \$
Lampe fluorescente T-5	10606	28,0	Lampe fluorescente T-5 Produits Standard 10606 0X28W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	10607	28,0	Lampe fluorescente T-5 Produits Standard 10607 0X28W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	10608	28,0	Lampe fluorescente T-5 Produits Standard 10608 0X28W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	10612	28,0	Lampe fluorescente T-5 Produits Standard 10612 0X28W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	11769	28,0	Lampe fluorescente T-5 Standard 26 0X28W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	57244	28,0	Lampe fluorescente T-5 Standard 26 0X28W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	58766	28,0	Lampe fluorescente T-5 Standard 26 0X28W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	58768	28,0	Lampe fluorescente T-5 Standard 26 0X28W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$

Fabricant : Standard

Produit remplacement	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Lampe fluorescente T-5	F14T5/30K/8/PS/G5/STD	14,0	Lampe fluorescente T-5 Standard F14T5/30K/8/PS/G5/STD 1x14W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	F14T5/35K/8/PS/G5/STD	14,0	Lampe fluorescente T-5 Standard F14T5/35K/8/PS/G5/STD 1x14W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	F14T5/41K/8/PS/G5/STD	14,0	Lampe fluorescente T-5 Standard F14T5/41K/8/PS/G5/STD 1x14W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	F21T5/30K/8/PS/G5/STD	21,0	Lampe fluorescente T-5 Produits Standard F21T5/30K/8/PS/G5/STD 0X21W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	F21T5/35K/8/PS/G5/STD	21,0	Lampe fluorescente T-5 Produits Standard F21T5/35K/8/PS/G5/STD 0X21W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	F21T5/41K/8/PS/G5/STD	21,0	Lampe fluorescente T-5 Produits Standard F21T5/41K/8/PS/G5/STD 0X21W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	F35T5/30K/8/PS/G5/STD	35,0	Lampe fluorescente T-5 Produits Standard F35T5/30K/8/PS/G5/STD 0X35W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	F35T5/35K/8/PS/G5/STD	35,0	Lampe fluorescente T-5 Produits Standard F35T5/35K/8/PS/G5/STD 0X35W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-5	F35T5/41K/8/PS/G5/STD	35,0	Lampe fluorescente T-5 Produits Standard F35T5/41K/8/PS/G5/STD 0X35W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds	10002	17,0	Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds Produits Standard 10002 0X17W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds	10014	17,0	Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds Produits Standard 10014 0X17W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds	10015	17,0	Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds Produits Standard 10015 0X17W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds	46014	17,0	Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds Standard 211 0X17W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds	46042	17,0	Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds Standard 211 0X17W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds	46113	17,0	Lampe fluorescente T-8 - 2 pieds Standard 211 0X17W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds	10003	25,0	Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds Standard 10003 0X25W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds	10016	25,0	Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds Produits Standard 10016 0X25W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds	10912	25,0	Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds Produits Standard 10912 0X25W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds	46028	25,0	Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds Standard 212 0X25W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds	46045	25,0	Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds Standard 212 0X25W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds	46114	25,0	Lampe fluorescente T-8 - 3 pieds Standard 212 0X25W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	10004	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 10004 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	10406	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 10406 0X32W V	120-277-347	0,00 \$

Fabricant : Standard

Produit remplacement	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	10482	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 10482 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	10483	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 10483 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	10484	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 10484 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	10496	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard 24 0X32W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	10502	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard 24 0X32W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	10914	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 10914 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	10915	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 10915 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	10916	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 10916 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	10917	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 10917 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	46003	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard 24 0X32W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	46020	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard 24 0X32W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	46040	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard 24 0X32W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	51166	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 51166 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	51167	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 51167 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	51168	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 51168 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	51169	32,0	Lampe fluorescente T-8 Produits Standard 51169 0X32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	56616	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard 24 0X32W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	57022	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard 24 0X32W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	57517	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard 24 0X32W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	58769	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard 24 0X32W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	58771	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard 24 0X32W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	58772	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard 24 0X32W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	F32T8/35K/8/RS/G13/Metric/STD	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard F32T8/35K/8/RS/G13/Metric/STD 1x32W V	120-277-347	0,00 \$

Fabricant : Standard

Produit remplacement	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Lampe fluorescente T-8 - 4 pieds	F32T8/41K/8/RS/G13/Metric/STD	32,0	Lampe fluorescente T-8 Standard F32T8/41K/8/RS/G13/Metric/STD 1x32W V	120-277-347	0,00 \$
Lampe halog. métallique efficace	MPI360W/BU/EM STD	360,0	Lampe halog. métallique efficace Standard 8 1X360W 120-240-347V	120-240-347	5,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH1000W/C/U STD	1000,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X1000W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH1000W/U STD	1000,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X1000W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH1000W/U/BT37 STD	1000,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X1000W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH175W/C/U STD	175,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X175W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH175W/U STD	175,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X175W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH250W/C/U STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH250W/U STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH250W/U/T15 STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH400W/C/U STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH400W/C/U/ED28 STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH400W/U STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH400W/U/5K STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MH400W/U/ED28 STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MPI250W/BU STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MPI250W/C/BU STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MPI400W/BU STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MS250W/C/BU/3K STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MS250W/HOR STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MS250W/HOR/T15 STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MS250W/HOR/T15/3K STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques	MS400W/BU/ED28 STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$

Fabricant : Standard

Produit remplacement	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MH100W/C/U/ED28/PS STD	100,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X100W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MH100W/C/U/PS STD	100,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X100W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MH150W/C/U/PS/737 STD	150,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X150W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MH50W/C/U/PS STD	50,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X50W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MH70W/C/U/PS STD	70,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X70W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MP100W/C/U/UVS/PS STD	100,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X100W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MP100W/C/U/UVS/PS/3K STD	100,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X100W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MP150W/C/U/ED28/UVS/PS/737 STD	150,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X150W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MP150W/C/U/UVS/PS/737 STD	150,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X150W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MP200W/C/V/UVS/PS/732 STD	200,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X200W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MP320W/C/BU/ED28/UVS/PS/737 STD	320,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X320W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MP320W/C/BU/ED37/UVS/PS/737 STD	320,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X320W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MP400W/C/V/UVS/PS/737 STD	400,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MP450W/C/BU/UVS/PS/737 STD	450,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X450W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MP70W/C/U/UVS/PS STD	70,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X70W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MP70W/C/U/UVS/PS/3K STD	70,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X70W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MS175W/C/BU/PS/737 STD	175,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X175W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MS200W/C/V/PS/737 STD	200,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X200W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MS250W/C/V/PS/737 STD	250,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MS350W/C/V/PS/737 STD	350,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X350W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halog. métalliques dém. assisté	MS400W/C/V/PS/737 STD	400,0	Lampe halog. métallique dém. Assisté Standard 23 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe halogène efficace PAR 30	50007	50,0	Lampe halogène efficace PAR 30 Produits Standard 50007 1X50W 130V	130	3,00 \$
Lampe halogène efficace PAR 30	50013	75,0	Lampe halogène efficace PAR 30 Produits Standard 50013 1X75W 130V	130	3,00 \$

Fabricant : Standard

Produit remplacement	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Lampe halogène efficace PAR 38	50041	45,0	Lampe halogène efficace PAR 38 Produits Standard 50041 1X45W 130V	130	3,00 \$
Lampe halogène efficace PAR 38	50043	90,0	Lampe halogène efficace PAR 38 Produits Standard 50043 1X90W 130V	130	3,00 \$
Lampe halogène efficace PAR 38	50101	75,0	Lampe halogène efficace PAR 38 Produits Standard 50101 1X75W 130V	130	3,00 \$
Lampe halogène efficace PAR 38	58164	60,0	Lampe halogène efficace PAR 38 Produits Standard 58164 1X60W 130V	130	3,00 \$
Lampe T5 HO	57436	54,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X54W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	57744	54,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X54W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	58765	54,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X54W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	58773	54,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X54W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	58774	54,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X54W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	F24T5/30K/8/HO/PS/G5/STD	24,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X24W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	F24T5/35K/8/HO/PS/G5/STD	24,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X24W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	F24T5/41K/8/HO/PS/G5/STD	24,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X24W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	F39T5/30K/8/HO/PS/G5/STD	39,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X39W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	F39T5/35K/8/HO/PS/G5/STD	39,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X39W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	F39T5/41K/8/HO/PS/G5/STD	39,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X39W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	F54T5/30K/8/HO/PS/G5/STD	54,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X54W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	F54T5/35K/8/HO/PS/G5/STD	54,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X54W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	F54T5/41K/8/HO/PS/G5/STD	54,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X54W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Lampe T5 HO	F54T5/FS/HO/PS/G5/STD	54,0	Lampe T5 HO Standard 227 0X54W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$