

## Produits efficaces – Éclairage

### Produit remplacement : Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.)

#### Marche à suivre

Pour les luminaires, les lampes et les réglettes, le code de regroupement, propre à chaque fabricant, sert à retrouver votre modèle dans le présent répertoire. Ce code, par exemple **C8ES232**, identifie obligatoirement pour chaque modèle :

- le code de famille du catalogue du fabricant (**C8ES**) ;
- le nombre de lampes (**2**) ;
- le type de lampes (**32**).

Les caractères qui suivent le code de regroupement identifient les caractéristiques du modèle. Ils ont ici été remplacés par des ##### afin de simplifier votre recherche. Donc, pour le modèle **C8ES23256789**, il faut sélectionner le **C8ES232#####** pour trouver la remise équivalente.

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Canlyte	CSM4132HPF###	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte CSM4132HPF### 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	CSM4232HPF###	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte CSM4232HPF### 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	SB148 ###	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte SB148 ### 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	SB148T###	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte SB148T### 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	SB196H###	96,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte 16 1X96W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	SB1W4 ###	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte SB1W4 ### 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	SB248 ###	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte SB248 ### 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	SB248T###	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte SB248T### 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	SB296H###	96,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte 16 2X96W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	SB296S###	96,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte 16 2X96W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	STG4132HPF###	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte STG4132HPF### 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	STG4232HPF###	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte STG4232HPF### 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	STG8132HPF###	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte STG8132HPF### 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Canlyte	STG8232HPF###	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Canlyte STG8232HPF### 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Cooper Lighting	8TSN-132-#-##	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Cooper Lighting 8TSN-132-#-## 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Cooper Lighting	8TSS-232-#-##	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Cooper Lighting 8TSS-232-#-## 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$

## Produit remplacement : Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.)

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Cooper Lighting	IA-#-232-347V-#-OS-QT 2X32T8/347 ISN-#-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Cooper Lighting 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Cooper Lighting	IA-#-232-UNV-#-OS-QTP 2X32T8/UNV ISN-#-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Cooper Lighting 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Cooper Lighting	IC-#-232-347V-#-OS-QT 2X32T8/347 ISN-#-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Cooper Lighting 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Cooper Lighting	IC-#-232-UNV-#-OS-QTP 2X32T8/UNV ISN-#-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Cooper Lighting 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Cooper Lighting	SN-132-#-##	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Cooper Lighting SN-132-#-## 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Cooper Lighting	SN-132-#-UNV-#-OS-QTP 1x32T8/UNV ISN-#-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Cooper Lighting 16 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Cooper Lighting	SS-232-#-##	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Cooper Lighting SS-232-#-## 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Cooper Lighting	SS-232-#-347V-#-OS-QT 2X32T8/347 ISN-#-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Cooper Lighting 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Cooper Lighting	SS-232-#-UNV-#-OS-QTP 2X32T8/UNV ISN-#-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Cooper Lighting 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	N132-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas 16 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	NS132-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas 16 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	NS232-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	SM132-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas SM132-#-# 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	SM232-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas SM232-#-# 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	SSR132-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas 16 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	SSR232-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	STRIP#132-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas STRIP#132-#-# 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	STRIP#232-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas STRIP#232-#-# 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	STRIPW432-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas STRIPW432-#-# 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	T232-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	TN132-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	TSSR132-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	TSSR232-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas 16 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$

## Produit remplacement : Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.)

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Éclairage Thomas	TSTRIP#132-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas TSTRIP#132-#-# 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Éclairage Thomas	TSTRIP#232-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Éclairage Thomas TSTRIP#232-#-# 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	MS8-132-50	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting MS8-132-50 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	S8-232-96-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting 16 2X32W 120-240- 347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	S8132-48-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting S8132-48-#-# 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	S8232-48-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting S8232-48-#-# 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	S8LP132-48-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting S8LP132-48-#-# 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	S8SM132-48-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting S8SM132-48-#-# 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	S8SM232-48-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting S8SM232-48-#-# 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	S8STG132-48-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting S8STG132-48-#-# 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	S8STG232-51-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting S8STG232-51-#-# 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	S8STG232-96-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting S8STG232-96-#-# 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	S8STG432-96-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting S8STG432-96-#-# 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Foresight Lighting	S8T432-96-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Foresight Lighting S8T432-96-#-# 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Hubbell	CS8-332-##-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Hubbell CS8-332-##-# 6X32W 120-240- 347V	120-240-347	7,50 \$
Interco	ST8##132-48-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Interco 16 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Interco	ST8##232-48-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Interco 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Interco	ST8##232-96-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Interco 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Interco	ST8##432-96-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Interco 16 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Interco	ST8SG232-52-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Interco 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Interco	ST8SM132-48-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Interco 16 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Interco	WMTT##8432-98-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Interco 16 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Interco	WMTT8##132-50-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Interco 16 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$

## Produit remplacement : Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.)

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Interco	WMTT8##232-50-#-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Interco 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Jaftech Manufacturing	F106-F504-132#-1##-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) JAFtech F106-F504-132#-1##-# 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Jaftech Manufacturing	F106-F504-232#-2##-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) JAFtech F106-F504-232#-2##-# 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Jaftech Manufacturing	F106-F508-232#-2##-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) JAFtech F106-F508-232#-2##-# 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Jaftech Manufacturing	F106-F508-432#-4##-#	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) JAFtech F106-F508-432#-4##-# 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Lithonia	C-1-32-##-CSA	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Lithonia C-1-32-##-CSA 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Lithonia	C-2-32-##-CSA	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Lithonia C-2-32-##-CSA 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Lithonia	S-1-32-##-CSA	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Lithonia S-1-32-##-CSA 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Lithonia	S232 #	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Lithonia 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Lithonia	TC-2-32-##-CSA	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Lithonia TC-2-32-##-CSA 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Lithonia	TS-1-32-##-CSA	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Lithonia TS-1-32-##-CSA 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Lithonia	TS232 #	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Lithonia 16 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Lithonia	TZ 1 32 ##	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Lithonia 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Lithonia	TZ 2 32 ##	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Lithonia 16 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Lithonia	Z 1 32 ##	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Lithonia 16 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Lithonia	Z 2 32 ##	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Lithonia 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Peerless	LS#-4-132-#-EL	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Peerless LS#-4-132-#-EL 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Peerless	LS#-4-232-#-EL	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Peerless LS#-4-232-#-EL 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Peerless	LS#-8-232-#-EL	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Peerless LS#-8-232-#-EL 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Peerless	LS#-8-432-#-EL	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Peerless LS#-8-432-#-EL 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Peerless	LSHO#-8-286-#-EL	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Peerless LSHO#-8-286-#-EL 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Peerless	LSS-8-159-#-EL	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Peerless LSS-8-159-#-EL 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Peerless	LSS-8-259-#-EL	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Peerless LSS-8-259-#-EL 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$

**Produit remplacement : Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.)**

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Peerless	SMS-4-132-#-EL	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Peerless SMS-4-132-#-EL 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Peerless	SMS-4-232-#-EL	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Peerless SMS-4-232-#-EL 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	COM148###-132#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering COM148###-132#T8ELE#V 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	COM148/2###-232#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering COM148/2###-232#T8ELE#V 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	COM248###-X232#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering COM248###-X232#T8ELE#V 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	COM248/2###-X432#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering COM248/2###-X432#T8ELE#V 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	COM348###-X332#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering COM348###-X332#T8ELE#V 3X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	COM348/2###-2X332#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering COM348/2###-2X332#T8ELE#V 6X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	COM448###-X432#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering COM448###-X432#T8ELE#V 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	COM448/2###-2X432#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering COM448/2###-2X432#T8ELE#V 8X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	ECOM248###-X232#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering ECOM248###-X232#T8ELE#V 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	ECOM248/2###-X432#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering ECOM248/2###-X432#T8ELE#V 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	MCOM248###-X232#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering MCOM248###-X232#T8ELE#V 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	MCOM248/2###-X432#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering MCOM248/2###-X432#T8ELE#V 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	MS148###-132#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering MS148###-132#T8ELE#V 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	MS148/2###-232#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering MS148/2###-232#T8ELE#V 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	MSM148##-132#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering MSM148##-132#T8ELE#V 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	MSM248##-232#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering MSM248##-232#T8ELE#V 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	MSTAG148##-132#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering MSTAG148##-132#T8ELE#V 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	MSTAG148/2##-232#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering MSTAG148/2##-232#T8ELE#V 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	MSTAG248##-232#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering MSTAG248##-232#T8ELE#V 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	MSTAG248/2##-432#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering MSTAG248/2##-432#T8ELE#V 4X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	SM148###-132#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering 16 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$

**Produit remplacement : Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.)**

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Visioneering Corp	SM248###-232#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering 16 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	STAG248###-232#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering STAG248###-232#T8ELE#V 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	WP#148###-X132#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering WP#148###-X132#T8ELE#V 1X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$
Visioneering Corp	WP#248###-X232#T8ELE#V	32,0	Réglette fluorescente T-8 (lampe excl.) Visioneering WP#248###-X232#T8ELE#V 2X32W 120-240-347V	120-240-347	7,50 \$