

Produit remplacement : Lampe fluocompacte à broche

Exceptionnellement pour les indicateurs de sortie à DEL, un code de regroupement sert à retrouver votre modèle dans le *Répertoire des produits d'éclairage admissibles*. Vous retrouverez donc :

- un code de chiffres et de lettres (voir exemple C8ES30) identifiant les caractéristiques communes des modèles ;
- des dièses (#), remplaçant les codes de couleurs ou autres caractéristiques distinctives.

Exemple: Le modèle apparaissant sur votre facture : C8ES3056789

Pour ce modèle, sélectionnez dans le *Répertoire des produits d'éclairage admissibles* : C8ES30#####

| Fabricant | No modèle | Puissance | Description | Tension | Montant remise |
|-----------|---------------------|-----------|--|-------------|----------------|
| GE | F18TBX/SPX27/A/4P | 18,0 | Lampe fluorescente compacte GE F18TBX/SPX27/A/4P 18W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F18TBX/SPX30/A/4P | 18,0 | Lampe fluorescente compacte GE F18TBX/SPX30/A/4P 18W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F18TBX/SPX35/A/4P | 18,0 | Lampe fluorescente compacte GE F18TBX/SPX35/A/4P 18W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F26TBX/SPX27/A/4P | 26,0 | Lampe fluorescente compacte GE F26TBX/SPX27/A/4P 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F26TBX/SPX30/A/4P | 26,0 | Lampe fluorescente compacte GE F26TBX/SPX30/A/4P 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F26TBX/SPX35/A/4P | 26,0 | Lampe fluorescente compacte GE F26TBX/SPX35/A/4P 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F26TBX/SPX41/A/4P | 26,0 | Lampe fluorescente compacte GE F26TBX/SPX41/A/4P 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F32TBX/SPX27/A/4P | 32,0 | Lampe fluorescente compacte GE F32TBX/SPX27/A/4P 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F32TBX/SPX30/A/4P | 32,0 | Lampe fluorescente compacte GE F32TBX/SPX30/A/4P 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F32TBX/SPX35/A/4P | 32,0 | Lampe fluorescente compacte GE F32TBX/SPX35/A/4P 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F32TBX/SPX41/A/4P | 32,0 | Lampe fluorescente compacte GE F32TBX/SPX41/A/4P 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F42TBX/827/A/4P/EOL | 42,0 | Lampe fluorescente compacte GE F42TBX/827/A/4P/EOL 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F42TBX/830/A/4P/EOL | 42,0 | Lampe fluorescente compacte GE F42TBX/830/A/4P/EOL 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F42TBX/835/A/4P/EOL | 42,0 | Lampe fluorescente compacte GE F42TBX/835/A/4P/EOL 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F42TBX/841/A/4P/EOL | 42,0 | Lampe fluorescente compacte GE F42TBX/841/A/4P/EOL 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F57QBX/827/A/4P/EOL | 57,0 | Lampe fluorescente compacte GE F57QBX/827/A/4P/EOL 57W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F57QBX/830/A/4P/EOL | 57,0 | Lampe fluorescente compacte GE F57QBX/830/A/4P/EOL 57W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |

Produit remplacement : Lampe fluocompacte à broche

| Fabricant | No modèle | Puissance | Description | Tension | Montant remise |
|----------------|---------------------|-----------|--|-------------|----------------|
| GE | F57QBX/835/A/4P/EOL | 57,0 | Lampe fluorescente compacte GE F57QBX/835/A/4P/EOL 57W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F57QBX/841/A/4P/EOL | 57,0 | Lampe fluorescente compacte GE F57QBX/841/A/4P/EOL 57W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| GE | F57QBX/850/A/4P/EOL | 57,0 | Lampe fluorescente compacte GE F57QBX/850/A/4P/EOL 57W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF18DT/E/IN/827 | 18,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF18DT/E/IN/827 18W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF18DT/E/IN/830 | 18,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF18DT/E/IN/830 18W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF18DT/E/IN/835 | 18,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF18DT/E/IN/835 18W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF18DT/E/IN/841 | 18,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF18DT/E/IN/841 18W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF26DT/E/IN/827 | 26,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF26DT/E/IN/827 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF26DT/E/IN/830 | 26,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF26DT/E/IN/830 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF26DT/E/IN/835 | 26,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF26DT/E/IN/835 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF26DT/E/IN/841 | 26,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF26DT/E/IN/841 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF32DT/E/IN/827 | 32,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF32DT/E/IN/827 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF32DT/E/IN/830 | 32,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF32DT/E/IN/830 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF32DT/E/IN/835 | 32,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF32DT/E/IN/835 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF32DT/E/IN/841 | 32,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF32DT/E/IN/841 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF42DT/E/IN/827 | 42,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF42DT/E/IN/827 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF42DT/E/IN/830 | 42,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF42DT/E/IN/830 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF42DT/E/IN/835 | 42,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF42DT/E/IN/835 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF42DT/E/IN/841 | 42,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF42DT/E/IN/841 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF57DT/E/IN/827 | 57,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF57DT/E/IN/827 57W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF57DT/E/IN/830 | 57,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF57DT/E/IN/830 57W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF57DT/E/IN/835 | 57,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF57DT/E/IN/835 57W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Osram Sylvania | CF57DT/E/IN/841 | 57,0 | Lampe fluorescente compacte Osram Sylvania CF57DT/E/IN/841 57W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |

Produit remplacement : Lampe fluocompacte à broche

| Fabricant | No modèle | Puissance | Description | Tension | Montant remise |
|---------------------|----------------------|-----------|---|-------------|----------------|
| Philips | PL-T 18W/827/4P/ALTO | 18,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 18W/827/4P/ALTO 18W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 18W/830/4P/ALTO | 18,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 18W/830/4P/ALTO 18W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 18W/835/4P/ALTO | 18,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 18W/835/4P/ALTO 18W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 18W/841/4P/ALTO | 18,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 18W/841/4P/ALTO 18W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 26W/827/4P/ALTO | 26,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 26W/827/4P/ALTO 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 26W/830/4P/ALTO | 26,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 26W/830/4P/ALTO 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 26W/835/4P/ALTO | 26,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 26W/835/4P/ALTO 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 26W/841/4P/ALTO | 26,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 26W/841/4P/ALTO 26W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 32W/827/4P/ALTO | 32,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 32W/827/4P/ALTO 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 32W/830/4P/ALTO | 32,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 32W/830/4P/ALTO 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 32W/835/4P/ALTO | 32,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 32W/835/4P/ALTO 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 32W/841/4P/ALTO | 32,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 32W/841/4P/ALTO 32W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 42W/827/4P/ALTO | 42,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 42W/827/4P/ALTO 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 42W/830/4P/ALTO | 42,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 42W/830/4P/ALTO 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 42W/835/4P/ALTO | 42,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 42W/835/4P/ALTO 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Philips | PL-T 42W/841/4P/ALTO | 42,0 | Lampe fluorescente compacte Philips PL-T 42W/841/4P/ALTO 42W V | 120-277-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DU-13W/27 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DU-13W/35 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DU-13W/41 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DU-13W/830 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DU-13W/835 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DU-13W/841 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DU-18W/27 | 18,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X18W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |

Produit remplacement : Lampe fluocompacte à broche

| Fabricant | No modèle | Puissance | Description | Tension | Montant remise |
|---------------------|------------|-----------|---|-------------|----------------|
| Pulsar Technologies | DU-18W/35 | 18,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X18W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DU-18W/41 | 18,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X18W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DU-26W/27 | 26,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X26W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DU-26W/35 | 26,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X26W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DU-26W/41 | 26,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X26W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DUE-13W/27 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DUE-13W/35 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DUE-13W/41 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DUE-18W/27 | 18,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X18W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DUE-18W/35 | 18,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X18W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DUE-18W/41 | 18,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X18W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DUE-26W/27 | 26,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X26W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DUE-26W/35 | 26,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X26W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | DUE-26W/41 | 26,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X26W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | SU-13W/27 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | SU-13W/35 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | SU-13W/41 | 13,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X13W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | TU-32W/830 | 32,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X32W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | TU-32W/835 | 32,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X32W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | TU-32W/841 | 32,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X32W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | TU-42W/830 | 42,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X42W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | TU-42W/835 | 42,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X42W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | TU-42W/841 | 42,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X42W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |

Produit remplacement : Lampe fluocompacte à broche

| Fabricant | No modèle | Puissance | Description | Tension | Montant remise |
|---------------------|------------|-----------|---|-------------|----------------|
| Pulsar Technologies | TUE-26W/27 | 26,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X26W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | TUE-26W/35 | 26,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X26W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |
| Pulsar Technologies | TUE-26W/41 | 26,0 | Lampe fluocompacte Pulsar Technologies inc. 20 0X26W 120-240-347V | 120-240-347 | 0,00 \$ |