

## Produit remplacement : Lampe halog. métalliques

Exceptionnellement pour les indicateurs de sortie à DEL, un code de regroupement sert à retrouver votre modèle dans le *Répertoire des produits d'éclairage admissibles*. Vous retrouverez donc :

- un code de chiffres et de lettres (voir exemple C8ES30) identifiant les caractéristiques communes des modèles ;
- des dièses (#), remplaçant les codes de couleurs ou autres caractéristiques distinctives.

Exemple: Le modèle apparaissant sur votre facture : C8ES3056789

Pour ce modèle, sélectionnez dans le *Répertoire des produits d'éclairage admissibles* : C8ES30#####

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Eye/Standard	M1000BSX/BU	1000,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard M1000BSX/BU 0X1000W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	M1000BX/U	1000,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard M1000BX/U 0X1000W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	M400SX/BU	400,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard M400SX/BU 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	M400SX/BU/I	400,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard M400SX/BU/I 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	M400X/U	400,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard M400X/U 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MF1000BSX/BU	1000,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MF1000BSX/BU 0X1000W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MF1000BX/U	1000,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MF1000BX/U 0X1000W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MF400SX/BU	400,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MF400SX/BU 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MF400SX/BU/I	400,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MF400SX/BU/I 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MF400X/U	400,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MF400X/U 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MP400D/BUD	400,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MP400D/BUD 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MP400SX/BU/I	400,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MP400SX/BU/I 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MT250D	250,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MT250D 0X250W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MT250DL	250,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MT250DL 0X250W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MT400D/HOR	400,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MT400D/HOR 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MT400DL/BH	400,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MT400DL/BH 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Eye/Standard	MT400DL/BUD	400,0	Lampe halog. Métallique Eye/Standard MT400DL/BUD 0X400W V	120-277-347	0,00 \$

## Produit remplacement : Lampe halog. métalliques

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
GE	MPR1000/VBU/O	1000,0	Lampe halog. Métallique GE MPR1000/VBU/O 1000W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MPR400/C/VBU/HO/O	1000,0	Lampe halog. Métallique GE MPR400/C/VBU/HO/O 1000W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MPR400/VBU/HO/O	1000,0	Lampe halog. Métallique GE MPR400/VBU/HO/O 1000W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR1000/C/VBU/HO	175,0	Lampe halog. Métallique GE MVR1000/C/VBU/HO 175W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR1000/U	175,0	Lampe halog. Métallique GE MVR1000/U 175W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR1000/VBU/HO	175,0	Lampe halog. Métallique GE MVR1000/VBU/HO 175W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR175/C/HOR	175,0	Lampe halog. Métallique GE MVR175/C/HOR 175W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR175/C/U	175,0	Lampe halog. Métallique GE MVR175/C/U 175W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR175/C/U/MED	175,0	Lampe halog. Métallique GE MVR175/C/U/MED 175W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR175/HOR	175,0	Lampe halog. Métallique GE MVR175/HOR 175W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR175/SP30/U	250,0	Lampe halog. Métallique GE MVR175/SP30/U 250W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR175/U	250,0	Lampe halog. Métallique GE MVR175/U 250W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR175/U/MED	250,0	Lampe halog. Métallique GE MVR175/U/MED 250W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR250/C/HOR	250,0	Lampe halog. Métallique GE MVR250/C/HOR 250W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR250/C/U	250,0	Lampe halog. Métallique GE MVR250/C/U 250W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR250/HOR	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR250/HOR 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR250/SP30/U	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR250/SP30/U 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR250/U	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR250/U 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/C/HOR/MOG	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/C/HOR/MOG 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/C/U	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/C/U 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/C/U/ED28	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/C/U/ED28 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/C/VBU	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/C/VBU 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/C/VBU/XHO	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/C/VBU/XHO 400W V	120-277-347	0,00 \$

## Produit remplacement : Lampe halog. métalliques

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
GE	MVR400/CVBU/STB/HO	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/CVBU/STB/HO 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/HOR/BT28	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/HOR/BT28 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/HOR/MOG	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/HOR/MOG 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/SP30/U	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/SP30/U 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/SP30/VBU/HO	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/SP30/VBU/HO 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/U/ED28	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/U/ED28 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/VBD	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/VBD 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/VBU/BT28	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/VBU/BT28 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/VBU/HO	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/VBU/HO 400W V	120-277-347	0,00 \$
GE	MVR400/VBU/STB/HO	400,0	Lampe halog. Métallique GE MVR400/VBU/STB/HO 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	M1000/C/U	1000,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania M1000/C/U 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	M1000/U	1000,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania M1000/U 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	M175/3K/BU-ONLY	175,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania M175/3K/BU-ONLY 175W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	M175/C/U	175,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania M175/C/U 175W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	M175/U	175,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania M175/U 175W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	M250/3K/BU-ONLY	250,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania M250/3K/BU-ONLY 250W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	M250/C/U	250,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania M250/C/U 250W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	M250/U	250,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania M250/U 250W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	M400/C/U	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania M400/C/U 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	M400/U	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania M400/U 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MP1000/BU-ONLY	1000,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MP1000/BU-ONLY 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MP1000/C/BU-ONLY	1000,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MP1000/C/BU-ONLY 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MP175/BU-ONLY	175,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MP175/BU-ONLY 175W V	120-277-347	0,00 \$

## Produit remplacement : Lampe halog. métalliques

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Osram Sylvania	MP175/C/BU-ONLY	175,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MP175/C/BU-ONLY 175W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MP175/MED/BU-ONLY	175,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MP175/MED/BU-ONLY 175W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MP250/BU-ONLY	250,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MP250/BU-ONLY 250W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MP250/C/BU-ONLY	250,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MP250/C/BU-ONLY 250W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MP400/BD-ONLY	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MP400/BD-ONLY 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MP400/BU-ONLY	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MP400/BU-ONLY 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MP400/C/BU-ONLY	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MP400/C/BU-ONLY 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS1000/BD-ONLY	1000,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS1000/BD-ONLY 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS1000/BU-ONLY	1000,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS1000/BU-ONLY 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS1000/C/BU-ONLY	1000,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS1000/C/BU-ONLY 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS175/C/HOR	175,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS175/C/HOR 175W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS175/HOR	175,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS175/HOR 175W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS250/3K/HOR	250,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS250/3K/HOR 250W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS250/C/HOR	250,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS250/C/HOR 250W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS250/HOR	250,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS250/HOR 250W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS400/3K/BU-ONLY	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS400/3K/BU-ONLY 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS400/3K/HOR	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS400/3K/HOR 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS400/BD-ONLY	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS400/BD-ONLY 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS400/BU-ONLY	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS400/BU-ONLY 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS400/BU-ONLY/BT-28	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS400/BU-ONLY/BT-28 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS400/C/BU-ONLY	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS400/C/BU-ONLY 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS400/C/HOR	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS400/C/HOR 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS400/C/HOR/BT-28	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS400/C/HOR/BT-28 400W V	120-277-347	0,00 \$

## Produit remplacement : Lampe halog. métalliques

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Osram Sylvania	MS400/HOR	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS400/HOR 400W V	120-277-347	0,00 \$
Osram Sylvania	MS400/HOR/BT-28	400,0	Lampe halog. Métallique Osram Sylvania MS400/HOR/BT-28 400W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH1000/C/U	1000,0	Lampe halog. Métallique Philips MH1000/C/U 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH1000/U	1000,0	Lampe halog. Métallique Philips MH1000/U 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH1000/U/BT37	1000,0	Lampe halog. Métallique Philips MH1000/U/BT37 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH150/C/U/M	150,0	Lampe halog. Métallique Philips MH150/C/U/M 150W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH150/U/M	150,0	Lampe halog. Métallique Philips MH150/U/M 150W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH175/C/U	175,0	Lampe halog. Métallique Philips MH175/C/U 175W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH175/C/U/M	175,0	Lampe halog. Métallique Philips MH175/C/U/M 175W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH175/U	175,0	Lampe halog. Métallique Philips MH175/U 175W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH175/U 12PK TG	175,0	Lampe halog. Métallique Philips MH175/U 12PK TG 0X175W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH175/U/M	175,0	Lampe halog. Métallique Philips MH175/U/M 175W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH250/3K/BU	250,0	Lampe halog. Métallique Philips MH250/3K/BU 250W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH250/C/U	250,0	Lampe halog. Métallique Philips MH250/C/U 250W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH250/U 12PK TG	250,0	Lampe halog. Métallique Philips MH250/U 12PK TG 0X250W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH250U	250,0	Lampe halog. Métallique Philips MH250U 250W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH400/C/U	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MH400/C/U 400W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH400/U	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MH400/U 400W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH400/U 12PK TG	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MH400/U 12PK TG 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MH400/U/ED28	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MH400/U/ED28 400W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MHT1000/U	1000,0	Lampe halog. Métallique Philips MHT1000/U 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MHT400/C/U	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MHT400/C/U 400W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MHT400/U	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MHT400/U 400W V	120-277-347	0,00 \$

**Produit remplacement : Lampe halog. métalliques**

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Philips	MP1000/BU	1000,0	Lampe halog. Métallique Philips MP1000/BU 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MP175/BU	175,0	Lampe halog. Métallique Philips MP175/BU 175W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MP175/BU 12PK TG	175,0	Lampe halog. Métallique Philips MP175/BU 12PK TG 0X175W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MP400/BU	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MP400/BU 400W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MP400/BU 12PK TG	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MP400/BU 12PK TG 0X400W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MP400/C/BU	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MP400/C/BU 400W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MS1000/BU	1000,0	Lampe halog. Métallique Philips MS1000/BU 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MS1000/C/BU	1000,0	Lampe halog. Métallique Philips MS1000/C/BU 1000W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MS400/3K/BU	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MS400/3K/BU 400W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MS400/BU	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MS400/BU 400W V	120-277-347	0,00 \$
Philips	MS400/C/BU	400,0	Lampe halog. Métallique Philips MS400/C/BU 400W V	120-277-347	0,00 \$
Standard	MH1000W/C/U STD	1000,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X1000W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MH1000W/U STD	1000,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X1000W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MH1000W/U/BT37 STD	1000,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X1000W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MH175W/C/U STD	175,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X175W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MH175W/U STD	175,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X175W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MH250W/C/U STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MH250W/U STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MH250W/U/T15 STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MH400W/C/U STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MH400W/C/U/ED28 STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MH400W/U STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MH400W/U/5K STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$

## Produit remplacement : Lampe halog. métalliques

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Standard	MH400W/U/ED28 STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MPI250W/BU STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MPI250W/C/BU STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MPI400W/BU STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MS250W/C/BU/3K STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MS250W/HOR STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MS250W/HOR/T15 STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MS250W/HOR/T15/3K STD	250,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X250W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Standard	MS400W/BU/ED28 STD	400,0	Lampe halog. Métallique Standard 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Venture	MH1000W/C/U	1000,0	Lampe halog. Métallique Venture MH1000W/C/U 0X1x1000W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH1000W/U	1000,0	Lampe halog. Métallique Venture MH1000W/U 0X1x1000W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH1000W/U/5K	1000,0	Lampe halog. Métallique Venture MH1000W/U/5K 0X1x1000W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH1000W/U/BT37	1000,0	Lampe halog. Métallique Venture MH1000W/U/BT37 0X1x1000W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH175W/C/U	175,0	Lampe halog. Métallique Venture MH175W/C/U 0X1x175W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH175W/U	175,0	Lampe halog. Métallique Venture MH175W/U 0X1x175W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH175W/U/5K	175,0	Lampe halog. Métallique Venture MH175W/U/5K 0X1x175W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH250W/C/U	250,0	Lampe halog. Métallique Venture MH250W/C/U 0X1x250W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH250W/U	250,0	Lampe halog. Métallique Venture MH250W/U 0X1x250W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH250W/U/5K	250,0	Lampe halog. Métallique Venture MH250W/U/5K 0X1x250W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH400W/C/U	400,0	Lampe halog. Métallique Venture MH400W/C/U 0X1x400W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH400W/C/U/ED28	400,0	Lampe halog. Métallique Venture MH400W/C/U/ED28 0X1x400W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH400W/U	400,0	Lampe halog. Métallique Venture MH400W/U 0X1x400W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MH400W/U/5K	400,0	Lampe halog. Métallique Venture MH400W/U/5K 0X1x400W V	120-277-347	0,00 \$

**Produit remplacement : Lampe halog. métalliques**

Fabricant	No modèle	Puissance	Description	Tension	Montant remise
Venture	MH400W/U/ED28	400,0	Lampe halog. Métallique Venture MH400W/U/ED28 0X1x400W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MPI250W/BU	250,0	Lampe halog. Métallique Venture MPI250W/BU 0X1x250W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MPI400W/BU/HO	400,0	Lampe halog. Métallique Venture MPI400W/BU/HO 0X1x400W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MPI400W/C/BU/HO	400,0	Lampe halog. Métallique Venture 22 0X400W 120-240-347V	120-240-347	0,00 \$
Venture	MS1000W/BU	1000,0	Lampe halog. Métallique Venture MS1000W/BU 0X1x1000W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MS1000W/BU/BT37	1000,0	Lampe halog. Métallique Venture MS1000W/BU/BT37 0X1x1000W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MS1000W/C/BU	1000,0	Lampe halog. Métallique Venture MS1000W/C/BU 0X1x1000W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MS300W/V/ED28/PS/EM	300,0	Lampe halog. Métallique Venture MS300W/V/ED28/PS/EM 0X1x300W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MS300W/V/ED37/PS/EM	300,0	Lampe halog. Métallique Venture MS300W/V/ED37/PS/EM 0X1x300W V	120-277-347	0,00 \$
Venture	MS400W/BU/ED28	400,0	Lampe halog. Métallique Venture MS400W/BU/ED28 0X1x400W V	120-277-347	0,00 \$