

**Produit remplacement : Lum. halog. métal. (lampe excl.)**

Exceptionnellement pour les indicateurs de sortie à DEL, un code de regroupement sert à retrouver votre modèle dans le *Répertoire des produits d'éclairage admissibles*. Vous retrouverez donc :

- un code de chiffres et de lettres (voir exemple C8ES30) identifiant les caractéristiques communes des modèles ;
- des dièses (#), remplaçant les codes de couleurs ou autres caractéristiques distinctives.

Exemple: Le modèle apparaissant sur votre facture : C8ES3056789

Pour ce modèle, sélectionnez dans le *Répertoire des produits d'éclairage admissibles* : C8ES30#####

| Fabricant | No modèle       | Puissance | Description   | Tension     | Montant remise |
|-----------|-----------------|-----------|---|-------------|----------------|
| Canlyte   | 706P250MA #-##  | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte 706P250MA #-## 1X250W 120-240-347V   | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | 707P400MA #-##  | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte 707P400MA #-## 1X400W 120-240-347V   | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | 718P1000MA #-## | 1000,0    | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte 718P1000MA #-## 1X1000W 120-240-347V | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | 98#400MA #-##   | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte 98#400MA #-## 1X400W 120-240-347V    | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | CP12B17HG-#     | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte CP12B17HG-# 1X175W 120-240-347V      | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | CP12B25HG-#     | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte CP12B25HG-# 1X250W 120-240-347V      | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | CS12B17HG-#     | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte CS12B17HG-# 1X175W 120-240-347V      | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | CS12B25HG-#     | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte CS12B25HG-# 1X250W 120-240-347V      | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | CW12B17HG-#     | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte CW12B17HG-# 1X175W 120-240-347V      | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | CW12B25HG-#     | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte CW12B25HG-# 1X250W 120-240-347V      | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | DL12B17HB       | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte DL12B17HB 1x175W 120/277/347V        | 120-277-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | DL12B25H3B      | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte DL12B25H3B 1x250W 120/347V           | 120-347     | 20,00 \$       |
| Canlyte   | DL12B25HB       | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte DL12B25HB 1x250W 120/277V            | 120-277     | 20,00 \$       |
| Canlyte   | DL12B40H3B      | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte DL12B40H3B 1x400W 120/347V           | 120-347     | 20,00 \$       |
| Canlyte   | DL12B40HB       | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte DL12B40HB 1x400W 120/277V            | 120-277     | 20,00 \$       |
| Canlyte   | DL9V17HB        | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte DL9V17HB 1x175W 120/277/347V         | 120-277-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | DL9V25H3B       | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte DL9V25H3B 1x250W 120/347V            | 120-347     | 20,00 \$       |

## Produit remplacement : Lum. halog. métal. (lampe excl.)

| Fabricant | No modèle       | Puissance | Description  | Tension     | Montant remise |
|-----------|-----------------|-----------|--|-------------|----------------|
| Canlyte   | DL9V25HB        | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte DL9V25HB 1x250W 120/277V            | 120-277     | 20,00 \$       |
| Canlyte   | GL#1000MA #-##  | 1000,0    | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte GL#1000MA #-## 1X1000W 120-240-347V | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | GL#250MA #-##   | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte GL#250MA #-## 1X250W 120-240-347V   | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | GL#400MA #-##   | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte GL#400MA #-## 1X400W 120-240-347V   | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | ILQ#M100###-#   | 1000,0    | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte ILQ#M100###-# 1X1000W 120-240-347V  | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | ILQ#M40###-#    | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte ILQ#M40###-# 1X400W 120-240-347V    | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | ILQ#PS40###-#   | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte ILQ#PS40###-# 1X400W 120-240-347V   | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | LD12D17HB       | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte LD12D17HB 1x175W 120/277/347V       | 120-277-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | LD12D25H3B      | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte LD12D25H3B 1x250W 120/347V          | 120-347     | 20,00 \$       |
| Canlyte   | LM####175MA #-# | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte LM####175MA #-# 1X175W 120-240-347V | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | LM####250MA #-# | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte LM####250MA #-# 1X250W 120-240-347V | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | LM####400MA #-# | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte LM####400MA #-# 1X400W 120-240-347V | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | MILQM250#-#     | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte MILQM250#-# 1X250W 120-240-347V     | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | MILQM400#-#     | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte MILQM400#-# 1X400W 120-240-347V     | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | SB##400MA## #-# | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte SB##400MA## #-# 1X400W 120-240-347V | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | SD12D17H3HWH    | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte SD12D17H3HWH 1x175W 120/277/347V    | 120-277-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | SD24D17H3R      | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte SD24D17H3R 1x175W 120/277/347V      | 120-277-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | SD24D25H3R      | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte SD24D25H3R 1x250W 120/347V          | 120-347     | 20,00 \$       |
| Canlyte   | SD24D40H3T      | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte SD24D40H3T 1x400W 120/347V          | 120-347     | 20,00 \$       |
| Canlyte   | SD24L17H3R      | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte SD24L17H3R 1x175W 120/277/347V      | 120-277-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | SD24L25H3R      | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte SD24L25H3R 1x250W 120/277/347V      | 120-277-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte   | SD24L40H3T      | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte SD24L40H3T 1x400W 120/347V          | 120-347     | 20,00 \$       |
| Canlyte   | SSQ#M1000##-#   | 1000,0    | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte SSQ#M1000##-# 1X1000W 120-240-347V  | 120-240-347 | 20,00 \$       |

## Produit remplacement : Lum. halog. métal. (lampe excl.)

| Fabricant        | No modèle           | Puissance | Description   | Tension     | Montant remise |
|------------------|---------------------|-----------|---|-------------|----------------|
| Canlyte          | SSQ#M400##-#        | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte SSQ#M400##-# 1X400W 120-240-347V                 | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte          | VTQ#175M#-#         | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte VTQ#175M#-# 1X175W 120-240-347V                  | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte          | WW9BC17HB           | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte WW9BC17HB 1x175W 120/277/347V                    | 120-277-347 | 20,00 \$       |
| Canlyte          | WW9BC25H3B          | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Canlyte WW9BC25H3B 1x250W 120/347V                       | 120-347     | 20,00 \$       |
| CBM lighting     | MH/TL-250W-#-EMND   | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) CBM lighting MH/TL-250W-#-EMND 1X250W 120-240-347V       | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| CBM lighting     | MH/TL-400W-#-EMND   | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) CBM lighting MH/TL-400W-#-EMND 1X400W 120-240-347V       | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Cooper Lighting  | FM258#              | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Cooper Lighting FM258# 1X250W 120-240-347V               | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Cooper Lighting  | FM408#              | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Cooper Lighting FM408# 1X400W 120-240-347V               | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Cooper Lighting  | MHEP-##-400-#-#-#   | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Cooper Lighting MHEP-##-400-#-#-# 1X400W 120-240-347V    | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Cooper Lighting  | MHSS-###-1000-#-#-# | 1000,0    | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Cooper Lighting MHSS-###-1000-#-#-# 1X1000W 120-240-347V | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Cooper Lighting  | MHSS-###-400-#-#-#  | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Cooper Lighting MHSS-###-400-#-#-# 1X400W 120-240-347V   | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Cooper Lighting  | MHSS408#            | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Cooper Lighting MHSS408# 1X400W 120-240-347V             | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Éclairage Thomas | DHO250M#-##         | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Éclairage Thomas DHO250M#-## 1X250W 120-240-347V         | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Éclairage Thomas | DHO400M#-##         | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Éclairage Thomas DHO400M#-## 1X400W 120-240-347V         | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Hubbell          | BLA-1000H-#-#       | 1000,0    | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Hubbell BLA-1000H-#-# 1X1000W 120-240-347V               | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Hubbell          | BLA-175H-#-#        | 175,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Hubbell BLA-175H-#-# 1X175W 120-240-347V                 | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Hubbell          | BLA-250H-#-#        | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Hubbell BLA-250H-#-# 1X250W 120-240-347V                 | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Hubbell          | BLA-400H-#-#        | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Hubbell BLA-400H-#-# 1X400W 120-240-347V                 | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Hubbell          | CH-10-H-#-#-#       | 1000,0    | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Hubbell CH-10-H-#-#-# 1X1000W 120-240-347V               | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Hubbell          | CH-25-H-#-#-#       | 250,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Hubbell CH-25-H-#-#-# 1X250W 120-240-347V                | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Hubbell          | CH-40-H-#-#-#       | 400,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Hubbell CH-40-H-#-#-# 1X400W 120-240-347V                | 120-240-347 | 20,00 \$       |
| Schröder         | FOC-150HM-##-#-##   | 150,0     | Lum. halog. métal. (lampe excl.) Schröder FOC-150HM-##-#-## 1X150W 120-240-347V           | 120-240-347 | 20,00 \$       |