

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
AO_Smith/Magnetek	TEFC	1800	E-PLUS 3	E153	86,5	23,00 \$	230-460
AO_Smith/Magnetek	TEFC	1800	E-PLUS 3	E154	86,5	23,00 \$	575
AO_Smith/Magnetek	TEFC	3600	E-PLUS 3	E8003	85,5	14,00 \$	230-460
Baldor	EXPL	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM7037T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	EXPL	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM7137T-C	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	EXPL	1800	SUPER-E, NEMA Premium, EXP,PR	EM7037T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	EXPL	1800	SUPER-E, NEMA Premium, EXP,PR	EM7137T-C-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	ODP	1200	SUPER-E, NEMA Premium	EM3215T	88,5	27,00 \$	230-460
Baldor	ODP	1200	SUPER-E, NEMA Premium	EM3215T-5	88,5	27,00 \$	575
Baldor	ODP	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM3157T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	ODP	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM3157T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	ODP	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM3157T-8	86,5	23,00 \$	230
Baldor	ODP	1800	SUPER-E, NEMA Premium , F2	EFM3157T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	ODP	1800	SUPER-E, NEMA Premium , PUMP	EJMM3157T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	ODP	1800	SUPER-E, NEMA Premium , PUMP	EJMM3157T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	ODP	1800	SUPER-E, NEMA Premium , PUMP	VEJMM3157T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	ODP	1800	SUPER-E, NEMA Premium , PUMP	VEJMM3157T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	ODP	3600	SUPER-E, NEMA Premium	EM3155T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	ODP	3600	SUPER-E, NEMA Premium	EM3155T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	ODP	3600	SUPER-E, NEMA Premium , PUMP	EJMM3155T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	ODP	3600	SUPER-E, NEMA Premium , PUMP	EJMM3155T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1200	SUPER-E, NEMA Premium	CEM3664T-5	88,5	18,00 \$	575
Baldor	TEFC	1200	SUPER-E, NEMA Premium	EM3664T	88,5	18,00 \$	230-460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Baldor	TEFC	1200	SUPER-E, NEMA Premium	EM3664T-5	88,5	18,00 \$	575
Baldor	TEFC	1200	SUPER-E, NEMA Premium	VEM3664T-5	88,5	18,00 \$	575
Baldor	TEFC	1200	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	CECP3664T-5	87,5	9,00 \$	575
Baldor	TEFC	1200	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	ECP3664T	88,5	18,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1200	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	ECP3664T-4	87,5	9,00 \$	460
Baldor	TEFC	1200	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	ECP3664T-5	87,5	9,00 \$	575
Baldor	TEFC	1200	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	VECP3664T	88,5	18,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1200	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	VECP3664T-5	87,5	9,00 \$	575
Baldor	TEFC	1200	SUPER-E, NEMA Premium, IEEE841	ECP83664T-4	87,5	9,00 \$	460
Baldor	TEFC	1800	CHEM PROCESSING, PREMIUM	VECP3587T-4	86,5	23,00 \$	460
Baldor	TEFC	1800	CHEMICAL PROCESSING	CECP83587T-4	86,5	23,00 \$	460
Baldor	TEFC	1800	PREMIUM, WASH DOWN	VESWDM3558T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	PREMIUM, WASH DOWN	VEWDM3558	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	PREMIUM, WASH DOWN	VEWDM3558T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	CEM3558-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	CEM3558T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	CEM3587T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	CEM3587T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM3558	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM3558	86,5	26,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM3558-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM3558T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM3558T-5	86,5	23,00 \$	575

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM3587T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EM3587T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	EWDM3558T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	VEM3558-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium	VEM3558T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium , PUMP	EJMM3558T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium , PUMP	VEJMM3558T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	CECP3587T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	ECP3587T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	VECP3587T	87,5	32,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	VECP3587T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium, C.P.	ECP3587T-4	86,5	23,00 \$	460
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium, C.P.	ECP3587T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium, IEEE841	ECP83587T-4	86,5	23,00 \$	460
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium, IEEE841	ECP83587T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium,WASH D	CEWDM3558T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E, NEMA Premium,WASH D	EWDM3558T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E,NEMA Premium, S,S,	CSSEWDM3558T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	SUPER-E,NEMA Premium, S,S,	VSSEWDM3558T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	WASHDOWN, PREMIUM EFF	CEWDM3558T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	1800	WASHDOWN, PREMIUM EFF	CEWDM3558T5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	1800	WASHDOWN, SS, PREMIUM	CESSWDM3558T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	3600	CHEM PROCESSING, PREMIUM	VECP3586T-4	86,5	23,00 \$	460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Baldor	TEFC	3600	CHEMICAL PROCESSING	CECP83586T-4	86,5	23,00 \$	460
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	CEM3555-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	CEM3555T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	CEM3586T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	CEM3586T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	EM3555	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	EM3555-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	EM3555T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	EM3555T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	EM3586T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	EM3586T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	VEM3555-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	VEM3555T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium	VEM3586T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium , PUMP	EJMM3555T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	CECP3586T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	ECP3586T-4	86,5	23,00 \$	460
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	ECP3586T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium, C,P,	VECP3586T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium,WASH D	CEWDM3555-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E, NEMA Premium,WASH D	CEWDM3555T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E,CHEM PROCESS	ECP83586T-4	86,5	23,00 \$	460
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E,NEMA Premium, S,S,	CSSEWDM3555T-5	86,5	23,00 \$	575

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Baldor	TEFC	3600	SUPER-E,NEMA Premium, S,S,	VSSEWDM3555T-5	86,5	23,00 \$	575
Baldor	TEFC	3600	WASHDOWN, PREMIUM EFF	CEWDM3555	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	3600	WASHDOWN, PREMIUM EFF	CEWDM3555T	86,5	23,00 \$	230-460
Baldor	TEFC	3600	WASHDOWN, SS, PREMIUM	CESSWDM3555T	86,5	23,00 \$	230-460
GE	TEFC	1200	X\$D Ultra	M9706	88,5	18,00 \$	575
GE	TEFC	1200	X\$D Ultra	M9944	88,5	18,00 \$	460
GE	TEFC	1200	X\$D Ultra IEEE 841	M9416	88,5	18,00 \$	460
GE	TEFC	1200	X\$D Ultra IEEE 841	M9486	88,5	18,00 \$	575
GE	TEFC	1800	X\$D Ultra	M489	86,5	23,00 \$	575
GE	TEFC	1800	X\$D Ultra	M494	86,5	23,00 \$	460
GE	TEFC	1800	X\$D Ultra IEEE 841	M361	86,5	23,00 \$	460
GE	TEFC	1800	X\$D Ultra IEEE 841	M362	86,5	23,00 \$	575
GE	TEFC	3600	X\$D Ultra	M465	86,5	23,00 \$	460
GE	TEFC	3600	X\$D Ultra	M491	86,5	23,00 \$	575
GE	TEFC	3600	X\$D Ultra	M890	86,5	23,00 \$	230-460
GE	TEFC	3600	X\$D Ultra IEEE 841	M8907	86,5	23,00 \$	460
GE	TEFC	3600	X\$D Ultra IEEE 841	M8908	86,5	23,00 \$	575
GE	TEFC	3600	X\$D Ultra-IEEE 841	M8908	86,5	23,00 \$	575
Leeson	ODP	1200	Premium Efficiency Motor	131972.00	87,5	18,00 \$	208-230/460
Leeson	ODP	1800	Premium Efficiency Motor	121005.00	86,5	23,00 \$	208-230/460
Leeson	ODP	3600	Premium Efficiency Motor	116755.00	85,5	14,00 \$	208-230/460
Leeson	ODP	3600	Premium Efficiency Motor	121515.00	85,5	14,00 \$	208-230/460
Leeson	TEFC	1200	Premium Efficiency Motor	131981.00	88,5	18,00 \$	208-230/460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Leeson	TEFC	1200	Premium Efficiency Motor	132092.00	88,5	18,00 \$	575
Leeson	TEFC	1800	Premium Efficiency Motor	120923.00	86,5	23,00 \$	208-230/460
Leeson	TEFC	1800	Premium Efficiency Motor	121701.00	86,5	23,00 \$	575
Leeson	TEFC	3600	Premium Efficiency Motor	121519.00	85,5	14,00 \$	208-230/460
Leeson	TEFC	3600	Premium Efficiency Motor	121700.00	85,5	14,00 \$	575
MARATHON	ODP	1200	---	U267	87,5	18,00 \$	208-230-460
MARATHON	ODP	1800	145TTDR6029	U760	86,5	23,00 \$	208-230-460
MARATHON	ODP	3600	145TTDR6039	U246	85,5	14,00 \$	208-230-460
MARATHON	TEFC	1200	184TTFR6076	E2008	88,5	18,00 \$	208-230-460
MARATHON	TEFC	1200	184TTFS6576	E388	88,9	21,00 \$	460
MARATHON	TEFC	1200	184TTFS6582	E389	88,9	21,00 \$	230-460
MARATHON	TEFC	1800	145TTFN6527	E385	86,5	23,00 \$	460
MARATHON	TEFC	1800	145TTFN6530	E387	86,5	23,00 \$	575
MARATHON	TEFC	1800	145TTFN6835	E386	86,5	23,00 \$	230-460
MARATHON	TEFC	1800	145TTFR6035	E2007	86,5	23,00 \$	208-230-460
MARATHON	TEFC	3600	145TTFN6501	E382	87,8	35,00 \$	460
MARATHON	TEFC	3600	145TTFN6505	E384	87,8	35,00 \$	575
MARATHON	TEFC	3600	145TTFN6521	E383	87,8	35,00 \$	230-460
MARATHON	TEFC	3600	145TTFR3002	E2006	85,5	14,00 \$	208-230-460
MARATHON	TENV	1200	184THTS9076	W515	88,5	18,00 \$	460
MARATHON	TENV	1200	184TTTS6576	E633	88,5	18,00 \$	460
MARATHON	TENV	1200	184TTTS6582	E468	88,5	18,00 \$	230-460
MARATHON	TENV	1800	184TTTS6076	E232	88,5	41,00 \$	230-460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
MARATHON	TENV	3600	145THTN19002	W512	85,5	14,00 \$	575
MARATHON	TENV	3600	145THTN9001	W511	85,5	14,00 \$	460
MARATHON	TENV	3600	145TTTN6001	E353	86,5	23,00 \$	230-460
MARATHON	TENV	3600	145TTTN6501	E653	85,5	14,00 \$	460
MARATHON	TENV	3600	145TTTN6505	E852	85,5	14,00 \$	575
MARATHON	TENV	3600	145TTTN6521	E466	85,5	14,00 \$	230-460
Reliance	TEFC	1200	841XL	P18G5301	88,5	18,00 \$	575
Reliance	TEFC	1200	XE	P18G3826	88,5	18,00 \$	575
Reliance	TEFC	1200	XEX	P18G3390	88,5	18,00 \$	575
Reliance	TEFC	1800	841XL	P14G7710	86,5	23,00 \$	460
Reliance	TEFC	1800	841XL	P14G7750	86,5	23,00 \$	575
Reliance	TEFC	1800	XE	P14G7650	87,5	32,00 \$	575
Reliance	TEFC	1800	XE	P14X1507	87,5	32,00 \$	575
Reliance	TEFC	1800	XE	P18G3114	88,5	41,00 \$	460
Reliance	TEFC	1800	XE	P18G3893	88,5	41,00 \$	460
Reliance	TEFC	1800	XE	P18G3896	88,5	41,00 \$	460
Reliance	TEFC	1800	XEX	P14G7550	87,5	32,00 \$	575
Reliance	TEFC	1800	XP-XE	P14X4007	87,5	32,00 \$	230-460
Reliance	TEFC	1800	XP-XE	P56X4116	87,5	32,00 \$	230-460
Reliance	TEFC	3600	841XL	P14G7749	85,5	14,00 \$	575
Reliance	TEFC	3600	XE	P14G7649	88,5	41,00 \$	575
Reliance	TEFC	3600	XEX	P14G7549	87,5	32,00 \$	575
Reliance	TEFC	3600	XP-XE	P14X4006	87,5	32,00 \$	230-460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Reliance	TEFC	3600	XP-XE	P56X4115	87,5	32,00 \$	230-460
Siemens	TEFC	1200	1LA01846EE41	RGZEESDX	88,5	18,00 \$	460
Siemens	TEFC	1200	1LA01846EE51	RGZEESDX	88,5	18,00 \$	575
Siemens	TEFC	1200	1LA01846ES21	RGZEESD	88,5	18,00 \$	230-460
Siemens	TEFC	1200	1LA01846ES51	RGZEESD	88,5	18,00 \$	575
Siemens	TEFC	1200	build unit	RGZVEESD	88,5	18,00 \$	230-460
Siemens	TEFC	1200	GP100	1LE22111CC313AA3	88,5	18,00 \$	575
Siemens	TEFC	1200	GP100	1LE22111CC313EA3	88,5	18,00 \$	575
Siemens	TEFC	1200	GP100	1LE22111CC313GA3	88,5	18,00 \$	575
Siemens	TEFC	1200	GP100	1LE22111CC314AA3	88,5	18,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1200	GP100	1LE22111CC314EA3	88,5	18,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1200	GP100	1LE22111CC314GA3	88,5	18,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1200	GP100A	1LE21111CC313AA3	88,5	18,00 \$	575
Siemens	TEFC	1200	GP100A	1LE21111CC313EA3	88,5	18,00 \$	575
Siemens	TEFC	1200	GP100A	1LE21111CC313GA3	88,5	18,00 \$	575
Siemens	TEFC	1200	GP100A	1LE21111CC314AA3	88,5	18,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1200	GP100A	1LE21111CC314EA3	88,5	18,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1200	GP100A	1LE21111CC314GA3	88,5	18,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1200	SD100	1LE23111CC313AA3	88,5	18,00 \$	575
Siemens	TEFC	1200	SD100	1LE23111CC313GA3	88,5	18,00 \$	575
Siemens	TEFC	1200	SD100	1LE23111CC314AA3	88,5	18,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1200	SD100	1LE23111CC314GA3	88,5	18,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1200	SD100 IEEEE841	1LE24111CC312AA3	88,5	18,00 \$	460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Siemens	TEFC	1200	SD100 IEEEE841	1LE24111CC313AA3	88,5	18,00 \$	575
Siemens	TEFC	1800	1LA01464EE41	RGZEESDX	86,5	23,00 \$	460
Siemens	TEFC	1800	1LA01464EE51	RGZEESDX	86,5	23,00 \$	575
Siemens	TEFC	1800	1LA01464ES21	RGZEESD	86,5	23,00 \$	230-460
Siemens	TEFC	1800	1LA01464ES51	RGZEESD	86,5	23,00 \$	575
Siemens	TEFC	1800	1LA91854YK701AD	RGZEAD	87,5	32,00 \$	460
Siemens	TEFC	1800	build unit	RGZVEESD	86,5	23,00 \$	230-460
Siemens	TEFC	1800	GP100	1LE22111AB413AA3	87,5	32,00 \$	575
Siemens	TEFC	1800	GP100	1LE22111AB413EA3	87,5	32,00 \$	575
Siemens	TEFC	1800	GP100	1LE22111AB413GA3	87,5	32,00 \$	575
Siemens	TEFC	1800	GP100	1LE22111AB414AA3	87,5	32,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1800	GP100	1LE22111AB414EA3	87,5	32,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1800	GP100	1LE22111AB414GA3	87,5	32,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1800	GP100A	1LE21111AB413AA3	87,5	32,00 \$	575
Siemens	TEFC	1800	GP100A	1LE21111AB413EA3	87,5	32,00 \$	575
Siemens	TEFC	1800	GP100A	1LE21111AB413GA3	87,5	32,00 \$	575
Siemens	TEFC	1800	GP100A	1LE21111AB414AA3	87,5	32,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1800	GP100A	1LE21111AB414EA3	87,5	32,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1800	GP100A	1LE21111AB414GA3	87,5	32,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1800	SD100	1LE23111AB413AA3	87,5	32,00 \$	575
Siemens	TEFC	1800	SD100	1LE23111AB413GA3	87,5	32,00 \$	575
Siemens	TEFC	1800	SD100	1LE23111AB414AA3	87,5	32,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	1800	SD100	1LE23111AB414GA3	87,5	32,00 \$	208-230/460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Siemens	TEFC	1800	SD100 IEEEE841	1LE24111AB412AA3	87,5	32,00 \$	460
Siemens	TEFC	1800	SD100 IEEEE841	1LE24111AB413AA3	87,5	32,00 \$	575
Siemens	TEFC	3600	1LA01452EE41	RGZEESDX	86,5	23,00 \$	460
Siemens	TEFC	3600	1LA01452EE51	RGZEESDX	86,5	23,00 \$	575
Siemens	TEFC	3600	1LA01452ES21	RGZEESD	86,5	23,00 \$	230-460
Siemens	TEFC	3600	1LA01452ES51	RGZEESD	86,5	23,00 \$	575
Siemens	TEFC	3600	build unit	RGZVEESD	86,5	23,00 \$	230-460
Siemens	TEFC	3600	GP100	1LE22111AA313AA3	88,5	41,00 \$	575
Siemens	TEFC	3600	GP100	1LE22111AA313EA3	88,5	41,00 \$	575
Siemens	TEFC	3600	GP100	1LE22111AA313GA3	88,5	41,00 \$	575
Siemens	TEFC	3600	GP100	1LE22111AA314AA3	88,5	41,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	3600	GP100	1LE22111AA314EA3	88,5	41,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	3600	GP100	1LE22111AA314GA3	88,5	41,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	3600	GP100A	1LE21111AA313AA3	88,5	41,00 \$	575
Siemens	TEFC	3600	GP100A	1LE21111AA313EA3	88,5	41,00 \$	575
Siemens	TEFC	3600	GP100A	1LE21111AA313GA3	88,5	41,00 \$	575
Siemens	TEFC	3600	GP100A	1LE21111AA314AA3	88,5	41,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	3600	GP100A	1LE21111AA314EA3	88,5	41,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	3600	GP100A	1LE21111AA314GA3	88,5	41,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	3600	SD100	1LE23111AA313AA3	88,5	41,00 \$	575
Siemens	TEFC	3600	SD100	1LE23111AA313GA3	88,5	41,00 \$	575
Siemens	TEFC	3600	SD100	1LE23111AA314AA3	88,5	41,00 \$	208-230/460
Siemens	TEFC	3600	SD100	1LE23111AA314GA3	88,5	41,00 \$	208-230/460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Siemens	TEFC	3600	SD100 IEEEE841	1LE24111AA312AA3	88,5	41,00 \$	460
Siemens	TEFC	3600	SD100 IEEEE841	1LE24111AA313AA3	88,5	41,00 \$	575
TATUNG	ODP	1200	SuperMax - II ODP	WH0026DFA 2	87,5	18,00 \$	208-230-460
TATUNG	ODP	1200	SuperMax - II ODP	WH0026DFH 2	87,5	18,00 \$	575
TATUNG	ODP	1800	SuperMax - II ODP	WH0024DFA 2	86,5	23,00 \$	208-230-460
TATUNG	ODP	1800	SuperMax - II ODP	WH0024DFH 2	86,5	23,00 \$	575
TATUNG	ODP	3600	SuperMax - II ODP	WH0022DFA 2	85,5	14,00 \$	208-230-460
TATUNG	ODP	3600	SuperMax - II ODP	WH0022DFH 2	85,5	14,00 \$	575
TATUNG	TEFC	1200	SuperMax - 841	WHOO26JFBC	88,5	18,00 \$	460
TATUNG	TEFC	1200	SuperMax - 841	WHOO26JFBC	88,5	18,00 \$	575
TATUNG	TEFC	1200	SuperMax - 841 C-Face	WHOO26JBHC	88,5	18,00 \$	460
TATUNG	TEFC	1200	SuperMax - 841 C-Face	WHOO26JBHC	88,5	18,00 \$	575
TATUNG	TEFC	1200	SuperMax TEFC	WH0026FFAC	88,5	18,00 \$	208-230/460
TATUNG	TEFC	1200	SuperMax TEFC	WH0026FFAC	88,5	18,00 \$	575
TATUNG	TEFC	1200	SuperMax TEFC Built	Special Built	88,5	18,00 \$	575
TATUNG	TEFC	1200	SuperMax TEFC C-Face	WH0026FBAC	88,5	18,00 \$	208-230/460
TATUNG	TEFC	1200	SuperMax TEFC C-Face	WH0026FBAC	88,5	18,00 \$	575
TATUNG	TEFC	1800	SuperMax - 841	WHOO24JFHC	87,5	23,00 \$	460
TATUNG	TEFC	1800	SuperMax - 841	WHOO24JFHC	87,5	23,00 \$	575
TATUNG	TEFC	1800	SuperMax - 841 C-Face	WHOO24JBHC	87,5	23,00 \$	460
TATUNG	TEFC	1800	SuperMax - 841 C-Face	WHOO24JBHC	87,5	23,00 \$	575
TATUNG	TEFC	1800	SuperMax TEFC	WHOO24FFHC	87,5	23,00 \$	208-230/460
TATUNG	TEFC	1800	SuperMax TEFC	WHOO24FFHC	87,5	23,00 \$	575

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
TATUNG	TEFC	1800	SuperMax TEFC Built	Special Built	87,5	23,00 \$	575
TATUNG	TEFC	1800	SuperMax TEFC C-Face	WH0024FBAC	87,5	23,00 \$	208-230/460
TATUNG	TEFC	1800	SuperMax TEFC C-Face	WH0024FBAC	87,5	23,00 \$	575
TATUNG	TEFC	3600	SuperMax - 841	WH0022JFHC	86,5	23,00 \$	460
TATUNG	TEFC	3600	SuperMax - 841	WH0022JFHC	86,5	23,00 \$	575
TATUNG	TEFC	3600	SuperMax - 841 C-Face	WH0022JBBC	86,5	23,00 \$	460
TATUNG	TEFC	3600	SuperMax - 841 C-Face	WH0022JBBC	86,5	23,00 \$	575
TATUNG	TEFC	3600	SuperMax TEFC	WH0022FFAC	86,5	23,00 \$	208-230/460
TATUNG	TEFC	3600	SuperMax TEFC	WH0022FFAC	86,5	23,00 \$	575
TATUNG	TEFC	3600	SuperMax TEFC Built	Special Built	86,5	23,00 \$	575
TATUNG	TEFC	3600	SuperMax TEFC C-Face	WH0022FBAC	86,5	23,00 \$	208-230/460
TATUNG	TEFC	3600	SuperMax TEFC C-Face	WH0022FBAC	86,5	23,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEFC	1200	Advantage Plus 841	APH00206TE4-PR COMPL	88,5	18,00 \$	460
TECO-Westinghouse	TEFC	1200	Advantage Plus 841	APH00206TE5-PR COMPL	88,5	18,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEFC	1200	Advantage Plus Ready	APH00206TE4-PrREADY	88,5	18,00 \$	460
TECO-Westinghouse	TEFC	1200	Advantage Plus Ready	APH00206TE5-PrREADY	88,5	18,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEFC	1200	OPTIM HE PLUS / PREM	PDH00206TE2N	88,5	18,00 \$	208-230/460
TECO-Westinghouse	TEFC	1200	OPTIM HE PLUS / PREM	PDH00206TE5N	88,5	18,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEFC	1800	Advantage Plus 841	APH00204TE4-PR COMPL	86,5	23,00 \$	460
TECO-Westinghouse	TEFC	1800	Advantage Plus 841	APH00204TE5-PR COMPL	86,5	23,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEFC	1800	Advantage Plus Ready	APH00204TE4-PrREADY	86,5	23,00 \$	460
TECO-Westinghouse	TEFC	1800	Advantage Plus Ready	APH00204TE5-PrREADY	86,5	23,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEFC	1800	OPTIM HE PLUS / HE	PDH00204TE2	86,5	23,00 \$	208-230/460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
TECO-Westinghouse	TEFC	1800	OPTIM HE PLUS / HE	PDH00204TE5	86,5	23,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEFC	1800	OPTIM HE PLUS / PREM	PDH00204TE2N	86,5	23,00 \$	208-230/460
TECO-Westinghouse	TEFC	1800	OPTIM HE PLUS / PREM	PDH00204TE5N	86,5	23,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEFC	3600	Advantage Plus 841	APH00202TE4-PR COMPL	86,5	23,00 \$	460
TECO-Westinghouse	TEFC	3600	Advantage Plus 841	APH00202TE5-PR COMPL	86,5	23,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEFC	3600	Advantage Plus Ready	APH00202TE4-PrREADY	86,5	23,00 \$	460
TECO-Westinghouse	TEFC	3600	Advantage Plus Ready	APH00202TE5-PrREADY	86,5	23,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEFC	3600	OPTIM HE PLUS / HE	PDH00202TE2	86,5	23,00 \$	208-230/460
TECO-Westinghouse	TEFC	3600	OPTIM HE PLUS / HE	PDH00202TE5	86,5	23,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEFC	3600	OPTIM HE PLUS / PREM	PDH00202TE2N	86,5	23,00 \$	208-230/460
TECO-Westinghouse	TEFC	3600	OPTIM HE PLUS / PREM	PDH00202TE5N	86,5	23,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEXP	1200	HI / PREM EFF TEFC	XH00206TE2	88,5	18,00 \$	230/460
TECO-Westinghouse	TEXP	1200	HI / PREM EFF TEFC	XH00206TE5	88,5	18,00 \$	575
TECO-Westinghouse	TEXP	3600	HI / PREM EFF TEFC	XH00202TE2	86,5	23,00 \$	230/460
TECO-Westinghouse	TEXP	3600	HI / PREM EFF TEFC	XH00202TE5	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	EXPL	1200	Premium Efficient TEXP	B0026YLF2ASH	88,5	18,00 \$	230-460
Toshiba	EXPL	1200	Premium Efficient TEXP	B0026YLF2OSH	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	EXPL	1800	EQPIII-Explosion Proof	B0024YLF2ASH	86,8	26,00 \$	230-460
Toshiba	EXPL	1800	EQPIII-Explosion Proof	B0024YLF2OSH	86,8	26,00 \$	575
Toshiba	EXPL	1800	Premium Efficient TEXP	B0024YLF2ASH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	EXPL	1800	Premium Efficient TEXP	B0024YLF2OSH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	EXPL	3600	EQPIII-Explosion Proof	B0022YLF2AMH	86,4	22,00 \$	230-460
Toshiba	EXPL	3600	EQPIII-Explosion Proof	B0022YLF2OMH	86,4	22,00 \$	575

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Toshiba	EXPL	3600	Premium Efficient TEXP	B0022YLF2AMH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	EXPL	3600	Premium Efficient TEXP	B0022YLF2OMH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	ODP	1200	EQPIII - ODP	B0026DLF2AMH02	87,5	18,00 \$	230-460
Toshiba	ODP	1200	EQPIII - ODP	B0026DLF2AYH	88,5	27,00 \$	230-460
Toshiba	ODP	1200	EQPIII - ODP	B0026DLF2OMH	87,5	18,00 \$	575
Toshiba	ODP	1200	EQPIII - ODP	B0026DLF2OMH02	87,5	18,00 \$	575
Toshiba	ODP	1200	Premium Efficient ODP	B0026DLF2AYH	87,5	18,00 \$	230-460
Toshiba	ODP	1800	EQPIII - ODP	B0024DLF2AMH02	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	ODP	1800	EQPIII - ODP	B0024DLF2AYH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	ODP	1800	EQPIII - ODP	B0024DLF2OMH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	ODP	1800	EQPIII - ODP	B0024DLF2OMH02	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	ODP	1800	Premium Efficient ODP	B0024DLF2AYH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	ODP	3600	EQPIII - ODP	B0022DLF2AMH02	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	ODP	3600	EQPIII - ODP	B0022DLF2AYH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	ODP	3600	EQPIII - ODP	B0022DLF2OMH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	ODP	3600	EQPIII - ODP	B0022DLF2OMH02	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	ODP	3600	Premium Efficient ODP	B0022DLF2AYH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEAO	1200	EQPIII - Air Over Design	B0026BLF2BMH	88,5	18,00 \$	460
Toshiba	TEAO	1200	EQPIII - Air Over Design	B0026BLF2OMH	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEAO	1800	EQPIII - Air Over Design	B0024BLF2BMH	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEAO	1800	EQPIII - Air Over Design	B0024BLF2OMH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEAO	3600	EQPIII - Air Over Design	B0022BLF2BMH	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEAO	3600	EQPIII - Air Over Design	B0022BLF2OMH	86,5	23,00 \$	575

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII - Brake motor	B00264LF2AMH	88,5	18,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII - Brake motor	B00264LF2OMH	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII - C-Face Round body & Brake	B00264LC2AMH	88,5	18,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII - C-Face Round body & Brake	B00264LC2OMH	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII - TEFC	B0026FLF2AMH03	88,5	18,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII - TEFC	B0026FLF2AYH	88,5	18,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII - TEFC	B0026FLF2OMH03	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII - TEFC	B0026FLF2OYH	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII C-Face Footed	B0026FLT2AMH	88,5	18,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII C-Face Footed	B0026FLT2OMH	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII C-Face Round body	B0026FLC2AMH	88,5	18,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII C-Face Round body	B0026FLC2OMH	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-841	B0026FLF3BMHJ	88,5	18,00 \$	460
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-841	B0026FLF3BMHJ01	88,5	18,00 \$	460
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-841	B0026FLF3OMHJ	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-841	B0026FLF3OMHJ01	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-XS840	B0026FLF1BMHD	88,5	18,00 \$	460
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-XS840	B0026FLF1BMHD02	88,5	18,00 \$	460
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-XS840	B0026FLF1OMHD	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-XS840	B0026FLF1OMHD02	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-XS840 - Brake motor	B00264LF1BMHD	88,5	18,00 \$	460
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-XS840 - Brake motor	B00264LF1OMHD	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-XS840 - C-Face Round body & Brake	B00264LC1BMHD	88,5	18,00 \$	460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Toshiba	TEFC	1200	EQPIII-XS840 - C-Face Round body & Brake	B00264LC10MHD	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1200	Premium Efficient TEFC	B0026FLF2AYH	88,5	18,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1200	Premium Efficient TEFC	B0026FLF2OYH	88,5	18,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII - Brake motor	B00243LF2AMH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII - Brake motor	B00243LF2OMH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII - C-Face Round body & Brake	B00243LC2AMH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII - C-Face Round body & Brake	B00243LC2OMH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII - TEFC	B0024FLF2AMH03	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII - TEFC	B0024FLF2AYH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII - TEFC	B0024FLF2OMH03	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII - TEFC	B0024FLF2OYH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII C-Face Footed	B0024FLT2AMH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII C-Face Footed	B0024FLT2OMH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII C-Face Round body	B0024FLC2AMH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII C-Face Round body	B0024FLC2OMH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-841	B0024FLF3BMHJ	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-841	B0024FLF3BMHJ01	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-841	B0024FLF3OMHJ	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-841	B0024FLF3OMHJ01	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-XS840	B0024FLF1BMHD	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-XS840	B0024FLF1BMHD02	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-XS840	B0024FLF1OMHD	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-XS840	B0024FLF1OMHD02	86,5	23,00 \$	575

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-XS840 - Brake motor	B00243LF1BMHD	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-XS840 - Brake motor	B00243LF1OMHD	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-XS840 - C-Face Round body & Brake	B00243LC1BMHD	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEFC	1800	EQPIII-XS840 - C-Face Round body & Brake	B00243LC1OMHD	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	1800	Premium Efficient TEFC	B0024FLF2AYH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	1800	Premium Efficient TEFC	B0024FLF2OYH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII - TEFC	B0022FLF2AMH03	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII - TEFC	B0022FLF2AYH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII - TEFC	B0022FLF2OMH03	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII - TEFC	B0022FLF2OYH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII C-Face Footed	B0022FLT2AMH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII C-Face Footed	B0022FLT2OMH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII C-Face Round body	B0022FLC2AMH	86,5	23,00 \$	230-460
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII C-Face Round body	B0022FLC2OMH	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII-841	B0022FLF3BMHJ	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII-841	B0022FLF3BMHJ01	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII-841	B0022FLF3OMHJ	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII-841	B0022FLF3OMHJ01	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII-XS840	B0022FLF1BMHD	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII-XS840	B0022FLF1BMHD02	86,5	23,00 \$	460
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII-XS840	B0022FLF1OMHD	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	3600	EQPIII-XS840	B0022FLF1OMHD02	86,5	23,00 \$	575
Toshiba	TEFC	3600	Premium Efficient TEFC	B0022FLF2AYH	86,5	23,00 \$	230-460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
Toshiba	TEFC	3600	Premium Efficient TEFC	B0022FLF2OYH	86,5	23,00 \$	575
US Motors	ODP	1200	G61812	D2P3G	87,5	18,00 \$	575
US Motors	ODP	1200	R331	D2P3B	87,4	17,00 \$	230-460
US Motors	ODP	1800	AT68	D2P2B2	86,5	23,00 \$	230-460
US Motors	ODP	1800	AT87	D2P2G	86,5	23,00 \$	575
US Motors	ODP	3600	AT82	D2P1G	85,5	14,00 \$	575
US Motors	TEFC	1200	BH64	8P2P3C	88,5	18,00 \$	460
US Motors	TEFC	1200	BH65	8P2P3G	88,5	18,00 \$	575
US Motors	TEFC	1200	BH78	8P2P3CKR	87,5	9,00 \$	460
US Motors	TEFC	1800	A425	U2P2B	86,5	23,00 \$	230-460
US Motors	TEFC	1800	AS73	H2P2B	86,5	23,00 \$	230-460
US Motors	TEFC	1800	AT94	H2P2G	86,5	23,00 \$	575
US Motors	TEFC	1800	AU63	U2P2G	86,5	23,00 \$	575
US Motors	TEFC	1800	AV30	8P2P2C	86,5	23,00 \$	460
US Motors	TEFC	1800	AV31	8P2P2G	86,5	23,00 \$	575
US Motors	TEFC	1800	BH23	8P2P2CCR2	86,5	23,00 \$	460
US Motors	TEFC	1800	BN34	C2P2BC	86,5	23,00 \$	230-460
US Motors	TEFC	1800	C779	C2P2B	86,5	23,00 \$	230-460
US Motors	TEFC	1800	S918	8P2P2CCR	86,5	23,00 \$	460
US Motors	TEFC	3600	AT39	H2P1B	86,5	23,00 \$	230-460
US Motors	TEFC	3600	AU52	H2P1G	86,5	23,00 \$	575
US Motors	TEFC	3600	AV19	U2P1B	86,5	23,00 \$	230-460
US Motors	TEFC	3600	AV21	C2P1B	86,5	23,00 \$	230-460

Puissance : 2 HP

Fabricant	Type d'enveloppe	Vitesse	Nom du modèle	Numéro de catalogue	Efficacité à pleine charge	Remise \$	tension
US Motors	TEFC	3600	AV29	8P2P1G	86,5	23,00 \$	575
US Motors	TEFC	3600	BH42	8P2P1C	86,5	23,00 \$	460
US Motors	TEFC	3600	BH47	8P2P1CCR	85,5	14,00 \$	460
US Motors	TEFC	3600	BN28	C2P1BC	86,5	23,00 \$	230-460
US Motors	TEFC	3600	G60803	U2P1G	85,5	14,00 \$	575
US Motors	TENV	1800	R618	R618	89,5	49,00 \$	230-460
WEG Electric Motors	ODP	1800	ODP NEMA Premium	DP002404NP	86,5	23,00 \$	208-230-460
WEG Electric Motors	ODP	1800	ODP NEMA Premium	DP002504NP	86,5	23,00 \$	575
WEG Electric Motors	ODP	3600	ODP NEMA Premium	DP002402NP	86,5	23,00 \$	208-230-460
WEG Electric Motors	ODP	3600	ODP NEMA Premium	DP002502NP	86,5	23,00 \$	575
WEG Electric Motors	TEFC	1200	IEEE 841 NEMA Premium	IE002406	88,5	18,00 \$	460
WEG Electric Motors	TEFC	1200	IEEE 841 NEMA Premium	IE002506	88,5	18,00 \$	575
WEG Electric Motors	TEFC	1200	W21 TEFC NEMA Premium	00212ET3E184T	88,5	18,00 \$	208-230-460
WEG Electric Motors	TEFC	1200	W21 TEFC NEMA Premium	HT002506NP	88,5	18,00 \$	575
WEG Electric Motors	TEFC	1800	IEEE 841 NEMA Premium	IE002404	86,5	23,00 \$	460
WEG Electric Motors	TEFC	1800	IEEE 841 NEMA Premium	IE002504	86,5	23,00 \$	575
WEG Electric Motors	TEFC	1800	W21 TEFC NEMA Premium	00218ET3E145T	86,5	23,00 \$	208-230-460
WEG Electric Motors	TEFC	1800	W21 TEFC NEMA Premium	HT002504NP	86,5	23,00 \$	575
WEG Electric Motors	TEFC	3600	IEEE 841 NEMA Premium	IE002402	85,5	14,00 \$	460
WEG Electric Motors	TEFC	3600	IEEE 841 NEMA Premium	IE002502	85,5	14,00 \$	575
WEG Electric Motors	TEFC	3600	W21 TEFC NEMA Premium	00236ET3E145T	85,5	14,00 \$	208-230-460
WEG Electric Motors	TEFC	3600	W21 TEFC NEMA Premium	HT002502NP	85,5	14,00 \$	575