

**FICHE D'INSTRUCTIONS # RA-FI-1 :
GESTION DES SOLS EXCAVÉS - POTEAUX MÊME ASSIETTE**

Dans le cadre d'un projet de remplacement d'un poteau dans une même assiette, l'entrepreneur doit effectuer les activités qui suivent.

A. Avant de débiter les travaux :

- s'assurer que les clauses environnementales sont bien comprises; si nécessaire, demander des explications au conseiller environnement;
- s'assurer d'avoir au moins un contenant de type Quatrex (ci-après appelé Quatrex) en réserve dans chaque unité de services; réserver les Quatrex au moins 2 semaines à l'avance en vous adressant au technicien travaux de l'unité Administration de contrats et travaux d'Hydro-Québec en spécifiant la quantité et le numéro de la division où vous voulez vous approvisionner (voir liste des magasins (divisions) jointe au contrat); lors de l'acquisition du ou des Quatrex au magasin, s'assurer sur place qu'un sac en plastique est inclus avec le Quatrex.

B. Durant les travaux :

- en milieu urbain :
 - tous les sols excavés doivent être déposés dans un Quatrex; ne pas régaler les sols excavés excédentaires autour du nouveau poteau;
- dans tout autre milieu :
 - à moins d'un avis contraire (note environnementale sur les plans) et dans la mesure du possible, régaler les sols excavés autour du nouveau poteau et ce, à l'intérieur d'un rayon d'un mètre autour du poteau tout en respectant le niveau du sol;
 - déposer tous les sols excavés en surplus dans un Quatrex étanche;
 - modalités relatives à l'utilisation d'un Quatrex :
 - i. déployer le Quatrex (contenant noir et sac de plastique interne);



**FICHE D'INSTRUCTIONS # RA-FI-1 :
GESTION DES SOLS EXCAVÉS - POTEAUX MÊME ASSIETTE**

- ii. déposer les sols excavés en surplus dans le Quatrex; remplir celui-ci jusqu'au 3/4 maximum de manière à respecter la capacité maximale recommandée par le fabricant (1 250kg);
- iii. avant de transporter le Quatrex, fermer le sac de plastique interne à l'aide d'une attache auto-bloquante (« Tie-Wrap »); fermer ensuite l'enveloppe externe de manière à ce que le Quatrex soit complètement étanche;
- iv. remplir l'étiquette orange avec un crayon à encre indélébile:

A	SMA-0001
SOLS MÊME ASSIETTE	
Provenance : (adresse)	_____
Unité d'affaires : HQD	Territoire: _____
Projet no. :	Date (a/m/j): _____
Nom de l'entrepreneur : _____	
Identification :	Poteau BRUN <input type="checkbox"/> Poteau VERT <input type="checkbox"/>

- Provenance : municipalité, arrondissement (si applicable) et adresse civique (ou intersection ou autre référence géographique)
 - Territoire : Laurentides, Montréal, Richelieu, Montmorency ou Nord-Est
 - Projet : numéro de projet fourni par Hydro-Québec
 - Date : date de la dernière journée où des sols ont été déposés dans le Quatrex
- v. insérer l'étiquette dans la pochette prévue à cet effet;
 - vi. utiliser chaque Quatrex pour un seul projet; ne pas déposer les sols provenant de deux ou plusieurs projets dans un même Quatrex;
 - vii. une fois rempli, livrer le Quatrex à un centre de services d'Hydro-Québec la journée même; en cas d'impossibilité de procéder à la livraison à l'intérieur des heures d'affaires, celle-ci doit s'effectuer le jour ouvrable suivant (voir liste des centres jointe au contrat). L'entrepreneur peut utiliser le centre de services qui lui convient;
 - viii. aviser le commis guichet-magasin du centre de services d'Hydro-Québec ou le préposé à la récupération d'un Centre de Récupération de Matières Dangereuses (CRMD) d'Hydro-Québec avant la livraison;

**FICHE D'INSTRUCTIONS # RA-FI-1 :
GESTION DES SOLS EXCAVÉS - POTEAUX MÊME ASSIETTE**

- ix. pour le transport et la livraison, compléter la feuille d'expédition de marchandises (voir modèle et instructions à la page suivante) et en remettre une copie au commis guichet-magasin ou au préposé à la récupération d'un CRMD.
- x. Déposer le Quatrex sur une palette en bois de 42 pouces X 42 pouces fournie sur place par le commis guichet-magasin ou le préposé à la récupération d'un CRMD;

NOTE IMPORTANTE :

Lors de la découverte d'une contamination inhabituelle (par exemple, essence, huile à chauffage...), aviser le représentant d'Hydro-Québec.

**FICHE D'INSTRUCTIONS # RA-FI-1 :
GESTION DES SOLS EXCAVÉS - POTEAUX MÊME ASSIETTE**

Support de coûts

Expéditeur

Unité d'adresses

Nom de l'entrepreneur

Nom et adresse du lieu d'expédition

N° de division

Code postal

Nom de l'expéditeur

Chef d'équipe

Valeur déclarée

Noms de l'entrepreneur et du chef d'équipe

VRAI

Feuille d'expédition de marchandises

AIDE-MÉMOIRE

Transit des matières dangereuses

Nom et lieu de transit 1
Baie-Comeau

Nom et lieu de transit 2

Indiquer le nom du transit (ville)

Destinataire

Nom et adresse du lieu de destination final

N° IRS :

CRMD Québec
2600, Decelles
Québec QC
G2C 1R1

N° de division

Code Postal

Nom du destinataire

Téléphone externe

Poste

Code postal

Personne contact

Téléphone Bell

Poste

Qté/nbr de colis	Genre de colis (verso)	Type de march. (verso)	MD X	Description de la marchandise ou appellation réglementaire si marchandise dangereuse MD ou MDR	Poids (kg)
3	CSV	AMS	###	SOLS MÊME ASSIETTE	Proj. no. : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1	CSV	AMS	###	SOLS MÊME ASSIETTE	Proj. no. : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	C	AMS	###	SOLS MÊME ASSIETTE	Proj. no. :

LEGENDE
 CSV = Contenant composite semi-vmc (Quatrex)
 AMS = Autres matières spéciales

Il est essentiel d'inscrire un seul no. de Réseau & activité ou d'Ordre par ligne

Il est essentiel d'identifier la couleur du poteau sur chaque ligne : Brun OU Vert

Suivi d'expédition

Rempli par

Chef d'équipe

Nombre de colis expédiés

4

Signature de l'expéditeur

Xxxx Yyyyyy

2008-12-31

Signature du chauffeur

Transporteur

Nom de la compagnie

1

Nom du chauffeur

A M J

Signature de la compagnie

Nom du chef d'équipe, nombre total de colis, signature et date

Signature de la compagnie

3

Nom du chauffeur

A M J

Suivi de la livraison

Nom du réceptionnaire (lieu de destination final)

Heure d'arrivée

Nombre de colis reçus

Heure de départ

Signature du réceptionnaire

A M J

Etat apparent des marchandises

Bon

Mauvais

Signature du chauffeur

A M J